

Il fax professionale  
per piccoli gruppi di lavoro

RICOH FAX3310Le



**RICOH**  
Image Communication

# Fax versatile a carta comune

Il fax è tuttora uno dei mezzi di trasmissione dati più affidabili e utilizzati, tanto da singoli utilizzatori quanto da uffici, anche grazie all'estrema facilità d'uso. FAX3310Le di Ricoh è semplicissimo da usare e soddisfa ogni esigenza in termini di immediata accessibilità, produttività ai massimi livelli, operazioni sempre veloci e minimo investimento. Sono ridotti al minimo anche i tempi d'attesa perché si possono eseguire simultaneamente più funzioni e il flusso delle comunicazioni fax è certamente ottimizzato e semplificato. Anche in tema di sicurezza FAX3310Le offre la massima garanzia: può essere utilizzato soltanto da persone autorizzate e impedisce la perdita di qualsiasi informazione. FAX3310Le può anche essere facilmente trasformato in una efficiente stampante, anche collegabile in rete, per assicurare così un ulteriore risparmio di spazio e denaro.



## Gestione delle informazioni ottimizzata

**Gli uffici esigono comunicazioni rapide, affidabili, efficienti e di grande qualità. Il fax utilizzato deve, ovviamente, soddisfare in pieno tutte queste esigenze. Anche nei momenti di traffico più intenso, le trasmissioni fax devono essere rapide e garantire un'eccellente qualità. In poche parole occorre FAX3310Le che assicura massima professionalità per tutte le funzioni fax, sia in ricezione che in trasmissione, grande rapidità e qualità senza compromessi.**

### **Tempi di attesa ridotti al minimo**

L'immediatezza delle comunicazioni è fondamentale in ufficio. FAX3310Le effettua la scansione dei documenti in soli 3 secondi e, grazie all'ADF da 50 fogli, consente di inviare in una sola volta anche documenti voluminosi. I fax in arrivo sono immediatamente a disposizione, grazie alla velocità di stampa di 15 ppm.

### **Gestione simultanea dei lavori**

FAX3310Le è in grado di eseguire più funzioni allo stesso tempo, per esempio trasmettere o ricevere fax e, simultaneamente, effettuare scansioni. Durante la stampa di un messaggio fax, è possibile memorizzarne uno da inviare oppure riceverne un altro. Nelle ore di massimo lavoro, questa capacità assicura un notevole risparmio di tempo, sia per il mittente che per il destinatario.

# Funzioni fax efficienti e sicure

Le comunicazioni fax richiedono grande attenzione: i messaggi importanti possono andare persi, persone non autorizzate possono leggere informazioni riservate oppure il fax può essere utilizzato senza autorizzazione. La sicurezza è pertanto una priorità assoluta. FAX3310Le risolve tutti i problemi di sicurezza grazie ad un attento monitoraggio delle attività, alla capacità di memorizzare messaggi in arrivo e in uscita e alla funzione di backup. Sicurezza ed efficienza sono garantite con FAX3310Le.



L'elevata capacità carta di FAX3310Le permette di ricevere in automatico anche i documenti più voluminosi.



Progettato per ottimizzare il flusso delle comunicazioni, FAX3310Le può eseguire più funzioni allo stesso tempo.

## Comunicazioni veloci ed economiche

La gestione di grandi volumi di documenti comporta costi di trasmissione elevati. Il FAX3310Le contribuisce ad ottimizzare il traffico fax grazie alla velocità di trasmissione di soli 3 secondi e alla capacità di inviare e ricevere istantaneamente e ininterrottamente documenti, senza occupare troppa memoria.

## Stampa in rete di alta qualità

FAX3310Le può trasformarsi in una efficiente stampante e, quindi, evita un ulteriore ed oneroso investimento per acquistare un'altra periferica. Installando il modulo opzionale, infatti, stampa documenti alla risoluzione di 600 dpi. L'aggiunta del software di monitoraggio SmartDeviceMonitor™ permette anche la stampa in rete.

## Accesso controllato

È molto difficile riuscire a controllare l'utilizzo di una periferica. Con FAX3310Le, oggi si può, evitandone l'uso indiscriminato e controllando accuratamente le attività effettuate grazie al codice di autorizzazione personale che ciascun utilizzatore deve inserire prima di utilizzare il fax.

## Massima sicurezza di ricezione

FAX3310Le garantisce la ricezione dei fax anche se già impegnato in altre operazioni, per esempio la scansione di un documento voluminoso. La memoria standard del FAX3310Le (6 MB) è in grado di salvare fino a 480 pagine A4 di

messaggi in arrivo. Anche il traffico in uscita ne trae vantaggio: per esempio, è possibile memorizzare i fax in uscita e inviarli successivamente, nelle ore non di punta, usufruendo così di tariffe telefoniche più convenienti. Questa possibilità riduce quindi sensibilmente i costi, soprattutto nelle trasmissioni interurbane e internazionali.

## Impossibile perdere informazioni

Le informazioni memorizzate sono al sicuro anche in caso di black out. La funzione di backup di FAX3310Le protegge tutti i documenti in memoria per 12 ore. E per maggiore garanzia, la memoria opzionale da 40 MB assicura un backup illimitato, così è praticamente impossibile perdere le informazioni memorizzate.


## Facilità d'uso

La facilità d'uso del FAX3310Le è assicurata, tra l'altro, dal pannello comandi intuitivo, dai tasti funzione programmabili e da 100 numeri di selezione abbreviata. Altrettanto semplice è verificare, anche a distanza, lo stato operativo del fax grazie all'apposito indicatore situato sul pannello comandi.

## L'impegno ecologico

Ricoh ha progettato il FAX3310Le in linea con la propria politica ambientale:

- assorbimento elettrico inferiore a 1,5 W
- componenti facilmente riciclabili a lunga durata



La facilità d'uso di FAX3310Le è garantita dal pannello comandi intuitivo, dai tasti funzione programmabili e dai numeri di selezione abbreviata.



# RICOH FAX3310Le

## Caratteristiche tecniche



### GENERALI

Tipo:	Ricetrasmittitore da tavolo	
Linee:	PSTN, PABX	
Compatibilità:	ITU-T gruppo 3	
Velocità modem:	Max. 33,6 Kbps	
Velocità di trasmissione:	3 secondi	
Sistemi di compressione dati:	MH, MR, MMR, JBIG	
Selezioni rapide:	30 numeri	
Selezioni abbreviate:	100 numeri	
Capacità carta:	Standard:	250 fogli
	Max.:	850 fogli
Capacità ADF:	50 fogli	
Memoria:	Standard:	6 MB (480 pagine) <sup>1</sup>
	Max.:	40 MB (fino a 1.500 pagine) <sup>1</sup>
Memoria di backup:	12 ore	
Formato originali:	A4	
Velocità di scansione:	Meno di 3 secondi	
Dimensioni (L x P x A):	448 x 494 x 411 mm	
Peso:	18 kg	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Assorbimento elettrico (modo standby):	Meno di 1,5 W	



### MODULO STAMPANTE (opzionale)

Processore:	Destiny ASIC D8401A a 75 MHz (microprocessore PowerPC 401 integrato)	
Memoria:	Standard:	16 MB
	Max.:	144 MB
Velocità di stampa:	15 pagine al minuto	
Linguaggi stampante/ Risoluzione:	PCL6:	600 dpi
	PCL5e/PostScript™ Level 2 compatibile (opzionale):	300/600 dpi
Driver:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP Mac OS 8.x/9.x	
Font:	PCL5e/PCL6:	35 Intellifont 10 font TrueType
	PostScript™ Level 2 compatibile (opzionale):	80 font PS™
Interfacce:	Standard:	Porta parallela IEEE1284 (ECP)
	Opzionale:	Porta network Ethernet 10 base-T 100 base-TX
Utility:	SmartDeviceMonitor™	

### PRODOTTI DI CONSUMO

- Cartuccia toner (durata: 5.000 fogli)<sup>1</sup>
- Gruppo fotoconduttore (durata: 45.000 fogli)

### ALTRI OPZIONALI

- Cassetto da 500 fogli
- Alimentatore by-pass da 100 fogli
- Kit di manutenzione ADF
- Espansione memoria da 40 MB
- Memoria stampante da 32, 64 o 128 MB
- PostScript™ Level 2 compatibile
- Interfaccia di rete Ethernet 10 base-T/100 base-TX

<sup>1</sup> Foglio test ITU-T n. 1.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software, rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

**RICOH**  
Image Communication

Per maggiori informazioni rivolgersi a:



Certificazione ISO9001: 2000  
Certificazione ISO14001

Questo prodotto risponde alle norme ENERGY STAR in materia di efficienza energetica.

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali.

Tutti i marchi e i nomi di prodotto sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore del prodotto può differire da quello mostrato in questo depliant.

Copyright © 2004 Ricoh Europe B.V.  
Tutti i diritti riservati.  
Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe B.V.

RICOH EUROPE B.V.  
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,  
The Netherlands.  
Phone: +31 (0)20-5474111  
Fax: +31 (0)20-6418601  
[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)