

# Efficiente distribuzione dei documenti

RICOH FAX4420NF



**RICOH**  
Image Communication

# La soluzione ideale per gruppi di lavoro medio-grandi



Per rendere le comunicazioni d'ufficio davvero ottimali è indispensabile disporre di una soluzione versatile, produttiva, efficiente, economica e facile da usare. FAX4420NF di Ricoh è stato progettato per rispondere ad ogni esigenza dei gruppi di lavoro e offre numerose e utili funzioni tra cui scansione rapida, memorizzazione sicura dei messaggi e facilità d'uso, a cui si aggiungono Internet e IP Fax, scansione a colori e stampa in fronte-retro. FAX4420NF di Ricoh offre molto di più di un semplice fax: è utile anche per un'efficiente distribuzione e per una gestione ottimale dei documenti.

## Funzioni fax professionali

**Gli uffici esigono rapidità, affidabilità, efficienza e grande qualità anche nelle comunicazioni. Occorre quindi avere a disposizione una soluzione versatile, professionale, efficiente ed economica per la distribuzione dei documenti: Ricoh FAX4420NF.**

### **Attese ridotte al minimo**

La rapidità delle comunicazioni è fondamentale in ufficio. FAX4420NF velocizza sensibilmente le operazioni: scansione in 1,3 secondi e stampa alla velocità di 15 ppm per avere subito a disposizione ogni fax in arrivo.

### **Sicurezza nelle comunicazioni**

La capacità carta standard del FAX4420NF - 350 fogli - evita che si possano perdere importanti messaggi a causa della mancanza di carta. Se i carichi di lavoro sono molto elevati, basta aggiungere i due cassettei opzionali da 500 fogli ciascuno per evitare perdite di tempo dovute ai frequenti rifornimenti di carta.

# Una soluzione efficiente per la distribuzione dei documenti

La gestione e il flusso dei documenti devono essere sempre ottimali anche quando si modificano le esigenze delle aziende così come, per esempio, sta accadendo ora con la posta elettronica, Internet e l'uso del colore, ecc. FAX4420NF integra le funzioni Internet Fax e scansione a colori in un'unica attrezzatura.

## Grande capacità di memoria

Per garantire massima sicurezza e assoluta integrità dei dati è fondamentale che il fax disponga di una buona capacità di memoria. FAX4420NF (con 7 MB di memoria standard) è in grado di salvare fino a 560 pagine A4 in arrivo (fino a 2.200 pagine con la memoria opzionale da 40 MB).

## Qualità e risparmio

Il FAX4420NF offre una rapida ed efficiente distribuzione dei documenti, senza incidere sui costi dell'ufficio. Il modem a 33,6 Kbps assicura, infatti, bassi costi di trasmissione. Il toner e il developer separati, inoltre, riducono al minimo il costo dei prodotti di consumo.

## Massima facilità d'uso

Le attrezzature d'ufficio dovrebbero sempre garantire la massima facilità nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione. FAX4420NF assicura tutto questo e molto di più! Pannello comandi intuitivo, 10 tasti Funzioni Utilizzatore, 90 selezioni rapide e 200 selezioni abbreviate... per utilizzare FAX4420NF al massimo delle possibilità e con poche operazioni.

## Stampa in rete ad alte prestazioni

Il FAX4420NF può essere trasformato in una efficiente stampante di rete, garantendo così un ulteriore risparmio di spazio e denaro, oltre ad alta qualità delle stampe e utili funzioni come la fascicolazione e l'inserimento di fogli separatori. Con il software SmartDeviceMonitor™ è anche possibile verificare lo stato della periferica e ottenerne il controllo totale in rete.

## Facilità di monitoraggio

Il software Web Status Monitor di Ricoh permette di gestire con grande facilità il FAX4420NF. Le informazioni sullo stato della periferica vengono visualizzate sullo schermo del PC e l'operatore può controllare i rapporti di trasmissione, memorizzare i numeri di selezione rapida e modificare le impostazioni.

## Network PC Fax


Grazie alla funzione IP Fax è possibile inviare e ricevere messaggi fax attraverso sistemi collegati direttamente alla medesima rete, senza server di posta elettronica né costi telefonici aggiuntivi. E inoltre, la trasmissione è più rapida. Con il software LAN Fax, l'operatore può anche inviare i fax direttamente dal proprio computer o da qualsiasi PC collegato in rete.

## Internet Fax e scansione a colori


La funzione Internet Fax consente di inviare fax, come messaggi di posta elettronica, a PC e ad altri fax. Con la combinazione delle funzioni 'scan to e-mail' e 'scansione a colori' è persino possibile inviare documenti a colori come allegati di messaggi e-mail.

## Rispetto dell'ambiente

Dopo 5 minuti di inattività, il FAX4420NF passa automaticamente nel modo stand-by e il consumo energetico si riduce a meno di 6 W. In più, i componenti riciclabili del sistema sono ben contrassegnati per agevolare l'eventuale smaltimento a fine vita.



Grazie alla funzione 'scan to e-mail' del FAX4420NF, si possono scansionare i documenti a colori e inviarli come allegato di messaggi e-mail.



Pannello comandi semplice per un utilizzo immediato del FAX4420NF.



# RICOH FAX4420NF

## Caratteristiche tecniche



### GENERALI

Tipo:	Ricetrasmittitore da tavolo	
Linee:	PSTN, PABX	
Compatibilità:	ITU-T gruppo 3	
Velocità modem:	33,6 Kbps	
Velocità di trasmissione:	2 secondi	
Sistemi di compressione dati:	MH, MR, MMR, JBIG	
Selezioni rapide:	90 numeri	
Selezioni abbreviate:	200 numeri	
Capacità carta:	Standard:	350 fogli
	Max.:	1.350 fogli
Capacità ADF:	70 fogli	
Memoria:	Standard:	7 MB (560 pagine) <sup>1</sup>
	Max.:	40 MB (2.200 pagine) <sup>1</sup>
Memoria di backup:	12 ore	
Formato originali:	A4	
Velocità di scansione:	1,3 secondi	
Risoluzione di scansione:	Min.:	200 x 100 dpi
	Max.:	600 x 600 dpi
		(con 40 MB di memoria)
Dimensioni (L x P x A):	448 x 551 x 411 mm	
Peso:	23 kg	
Alimentazione elettrica:	220-240 V, 50/60 Hz	
Assorbimento elettrico (modo stand-by):	Meno di 6 W	



### MODULO STAMPANTE (opzionale)

Processore:	Destiny ASIC D8401A a 75 MHz (microprocessore PowerPC 401 integrato)	
Memoria:	Standard:	16 MB
	Max.:	144 MB
Velocità di stampa:	15 pagine al minuto	
Linguaggi stampante/ Risoluzione:	PCL6:	600 dpi
	PCL5e/PostScript™ Level 2 compatibile (opzionale):	300/600 dpi
Driver:	Windows® 95/98/Me/XP/NT4.0/2000 Mac OS 8.x/9.x	
Interfacce:	Standard:	Porta parallela IEEE1284 (ECP)
	Opzionale:	Porta network Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX
Utility:	SmartDeviceMonitor™	

### PRODOTTI DI CONSUMO

- Cartuccia toner (durata: 5.000 fogli)<sup>1</sup>
- Gruppo fotoconduttore (durata: 45.000 fogli)

### ALTRI OPZIONALI

- 2 cassette carta da 500 fogli ciascuno
- Kit di manutenzione ADF
- Unità G3 (per un secondo numero fax)
- Espansione memoria da 40 MB
- Memoria stampante da 32, 64 o 128 MB
- PostScript™ Level 2 compatibile
- Interfaccia di rete Ethernet 10 base-T/100 base-TX
- Unità colore

<sup>1</sup> Foglio test ITU-T n. 1.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software, rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

**RICOH**  
Image Communication

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE B.V.  
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,  
The Netherlands.  
Phone: +31 (0)20-5474111  
Fax: +31 (0)20-6418601  
[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)



Certificazione ISO9001:2000  
Certificazione ISO14001

Questo prodotto risponde alle norme  
ENERGY STAR in materia di efficienza  
energetica.

Ricoh è per la difesa delle risorse  
ambientali.

Tutti i marchi e i nomi di prodotto sono di  
proprietà dei rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del  
prodotto possono essere soggetti a modifi-  
ca senza preavviso. Il colore del prodotto  
può differire da quello mostrato in  
questo depliant.

Copyright © 2004 Ricoh Europe B.V.  
Tutti i diritti riservati. Questo depliant,  
inclusi i contenuti e/o l'impressione,  
non può essere modificato e/o adattato,  
copiato in tutto o in parte e/o inserito in  
altro materiale senza l'autorizzazione  
scritta di Ricoh Europe B.V.